




Nevada är en rum-i-rum-lösning för avskärmning i torra miljöer. Skärmväggarna tillverkas av en fuktbeständig spånskivekärna med pålimmat laminat på bägge sidor. Laminatytan ger många möjligheter att anpassa skärmväggarnas utformning efter behov och kräver minimalt underhåll. Skärmväggarna är utrustade med ett stilrent profilsystem av naturanodiserat aluminium. Självstängande gångjärn, handtag, skruvar med mera är tillverkade av rostfritt stål och aluminium. Utformningen av väggar och dörrar kan anpassas efter specifika förutsättningar och önskemål, eftersom allt produceras på beställning.

Monteringsanvisningar följer med varje leverans.

Nevada är godkänt för användning i Svanenmärkta byggnader.



Kärnmaterial:

Spånsiva P2

Tjocklek:

22 mm spånskiva | 23,4 mm inklusive laminat

Standard elementhöjd inkl. profiler:

1858 mm | 2068 mm

Max elementhöjd inkl. profiler:

4000 mm

Höjd ställbar pelarfot:

45-75 mm | 75-135 mm | 120-215 mm

Standard dörrbredd:

640 mm | 900 mm

Format:

Skärmväggarna kan tillverkas i olika mått och design på beställning.

Standardkulörer:



Se fler kulörer på nästa sida!



Standardkulörer, utökad kollektion:*



* Laminaten in den utökade kollektionen finns oftast i lager men vissa av dem kan ibland tillfälligt ta slut och vara beställningsvara med längre leveranstid.